

## Obstmaden-Fanggürtel 3 m

verringert den Madenbefall bei Äpfeln, Birnen, Pflaumen und Zwetschen

**Artikelnr.:** 00329

**GTIN:** 4005240003299

### Produkteigenschaften:

Schützt Apfel-, Birnen-, Pflaumen- und Zwetschenbäume auf natürliche Weise vor Madenbefall. Wirkt komplett ohne Insektizide.

### Wirkstoff :

-

### Anwendungsgebiete:

Anwendbar an Apfel-, Birnen-, Pflaumen- und Zwetschenbäumen.

### Anwendungszeitraum:

Der ObstmadenFanggürtel muss von Ende Juni bis Ende September um den Stamm befestigt werden.

### Gebrauch:

Länge des Fanggürtels entsprechend dem Stammumfang (zuzüglich 3 cm Überlappung) abmessen und abschneiden. Fanggürtel der Länge nach entlang der Sollknickstelle falten. Fanggürtel 20-40 cm über dem Boden am Stamm anlegen. Die offene Seite muss dabei nach unten, und die längere Seite des umgeklappten Gürtels nach außen zeigen. Mit dem beigefügten Bindedraht Fanggürtel am oberen Rand am Stamm befestigen. Einen eventuell vorhandener Baumpfahl (Baum-Stütze) ebenfalls mit einem Fanggürtel versehen. Die Anbringung muss unterhalb der Baumanbindung erfolgen.

### Reinigung:

-

### Kontrollen:

Den ObstmadenFanggürtel von Anfang Juli bis September mindestens zweimal monatlich überprüfen. Gefangene Raupen absammeln und vernichten, um einem massiven Befall vorzubeugen. Nützliche Insekten wie z.B. Ohrwürmer, die sich im ObstmadenFanggürtel verkrochen haben, in einer anderen Umgebung wieder aussetzen.

**Hinweise zum Schutz des Anwenders:**

-

**Anwendungsbestimmungen:**

-

**Gefahrenhinweis:**

-

**Erste- Hilfe-Maßnahmen:**

Bei anhaltenden Beschwerden nach Augenkontakt Arzt aufsuchen. Bei auftretenden Beschwerden nach Verschlucken Arzt aufsuchen.

**Entsorgung:**

Nur vollständig entleerte Packungen gehören in die Wertstoffsammlung.

**Lagerung:**

-

**Haltbarkeit:**

-

**Zusatzinformation:**

Ein besserer Bekämpfungserfolg wird erzielt, wenn der Schädling ebenfalls in den Nachbargärten auf gleiche Weise bekämpft wird. Sammeln Sie zusätzlich das Fallobst regelmäßig auf. So haben die darin befindlichen Maden keine Chance den Baum erneut zu erklimmen.

Empfehlung: Die ideale Ergänzung bei starkem Befall mit Maden in Äpfeln zum Fanggürtel ist das biologische Pflanzenschutzmittel Granupom Apfelmadenfrei. Spritzungen können damit auch einem Obstmadenbefall wirksam vorbeugen, wenn z.B. Apfelwickler aus Nachbargärten zufliegen. Wir empfehlen daher zusätzlich zur Anlage des ObstmadenFanggürtels, Granupom Apfelmadenfrei von Mitte Juni-Anfang September im 6-10-tägigem Abstand zu spritzen, um so dem Madenbefall bei schon fast reifen Früchten optimal vorzubeugen.

Der ObstmadenFanggürtel ist auch ein ideales Nützlingsversteck: Für die nachtaktiven Ohrwürmer ist der Fanggürtel ein ideales Tagesversteck. In der Regel sind diese Tiere nützlich, weil sie Blattläuse und andere schädliche Insekten vertilgen. Ohrwürmer können aber auch Knospen und reife Früchte durch Fraß schädigen. Ist das einmal der Fall, nimmt man den Gürtel mitsamt den Ohrwürmern ab und platziert diese an einem Platz, wo sie mehr ihrer nützlichen Tätigkeit als Blattlausjäger nachgehen können. Nicht vergessen, den entleerten Gürtel wieder anzubringen!