

# Gebrauchsanweisung



## Loxiran Ameisenköderbuffet Nachfüllpack

40 ml

- Für Innen & Außen
- Schnelle WIRKUNG
- Nachfüllpack
- 2 Flaschen
- Köderlösung zum Nachfüllen des Ameisenköderbuffets
- Bekämpft sicher und wirkungsvoll die Schwarze Wegameise (Lasius Niger) im und rund um das Haus (z.B. Terrassen, Balkone, Wohnräume)



<b>Artikelnummer</b>	00686
<b>GTIN Basisartikel</b>	4005240006863
<b>Zulassungsnummer</b>	118/14/L-000, DE-0006662-18, AT-0010352-0000
<b>Wirkstoff/Deklaration</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,0166 % Spinosad (0,185 g/L)</li><li>• Art der Formulierung: gebrauchsfertige Köderlösung zur unverdünnten Anwendung (AL)</li><li>• Insektizide (PT18)</li></ul>
<b>PSM-/Biozid-Informationen-Satz</b>	Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
<b>Anwendung</b>	<p>Das Loxiran Ameisenköderbuffet Nachfüllpack wird zum Befüllen des Loxiran Ameisenköderbuffets verwendet. Hierzu wird der Deckel des Loxiran Ameisenköderbuffets geöffnet und die anwendungsfertige Köderlösung vorsichtig in die beiden Vertiefungen der Fallen hineingeträufelt. Es ist ratsam, das Ameisenköderbuffet direkt am Einsatzort zu befüllen. Sobald die Ködersubstanz der Fallen aufgebraucht ist, muss das Loxiran Ameisenköderbuffet nachgefüllt werden. Die befüllten Fallen werden in unmittelbarer Nähe von Ameisennestern oder direkt auf Ameisenstraßen platziert. Für die Bekämpfung größerer Ameisennester sind zwei Fallen notwendig. Pro Aufstellort/Terrasse, Balkon oder Wohnraum maximal 2 Loxiran Ameisenköderbuffet verwenden.</p> <p><b>Wichtig:</b> Platzieren Sie nur an Orten die unzugänglich für Kinder und Haustiere sind. Nicht auf Flächen und Utensilien auslegen, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen könnten, jegliche Kontamination von Nahrungs- und Futtermitteln ist zu vermeiden. Wählen Sie, wenn möglich, Orte die nicht im direkten Sonnenlicht liegen, um ein schnelles austrocknen der Köderlösung zu verhindern. Im direkten Sonnenlicht entfärbt sich die blaue Köderlösung, ein Zeichen dafür, dass die Standortwahl nicht optimal ist. Beim Aufstellen auf Terrassen und Balkonen Bereiche bevorzugen die vor Regen und Feuchtigkeit geschützt sind.</p>



<b>Anwendungs-/Zulassungsgebiete</b>	• Schwarze Wegameise ( <i>Lasius niger</i> ) im Innenraum und Außenbereich.
<b>Verwenderkategorie</b>	Für nicht-berufsmäßige und berufsmäßige Verwender.
<b>Weitere Anwendungshinweise</b>	<p><b>Wirkungsweise:</b></p> <p>Die gebrauchsfertige Köderlösung wird von den Arbeiterinnen des Ameisenvolkes begierig aufgenommen und ins Nest transportiert. Durch Verfütterung innerhalb des Ameisenstaates wird das gesamte Ameisenvolk getilgt. Nach ca. 3-4 Wochen ist das Ameisennest ausgestorben. Bei sehr großen oder verzweigten Nestern ist mit einer Bekämpfungsdauer von mehreren Wochen zu rechnen.</p> <p><b>Nachbehandlung:</b></p> <p>Füllen Sie das Buffet nach, sobald die Köderlösung aufgebraucht ist. Innerhalb von 2 Wochen dürfen Sie maximal 3-mal mit je 5 ml nachfüllen.</p>
<b>Anwenderschutz</b>	<p>Nur nach Gebrauchsanweisung anwenden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren. Nach dem Gebrauch und vor den Mahlzeiten Hände und exponierte Hautpartien waschen. Die Köderstation nicht vor der Entsorgung feucht reinigen. Bei Unwirksamkeit des Produktes ist der Zulassungsinhaber zu informieren.</p> <p>EUH208 Enthält eine Mischung aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen auf Schachtel und Flasche beachten! Verwender müssen die Hinweise des Etiketts und des Merkblattes bezüglich der Handhabung, Lagerung und Exposition befolgen.</p> <p><b>Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:</b></p> <p>Persönliche Schutzkleidung verwenden. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen und nicht in Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.</p> <p><b>Vergiftungsinformationszentrale:</b></p> <p><b>DE:</b> Tel. +49 30 192 4 0 <b>AT:</b> +43 1 406 43 43 <b>LU:</b> +352 8002 5500</p>
<b>Umweltschutz/ Anwendungsbestimmungen</b>	Die Köderstation nicht vor der Entsorgung feucht reinigen. Produkt oder Produktreste nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Verwenden Sie einen geeigneten Behälter, um Umweltkontaminationen zu vermeiden. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.
<b>Erste Hilfe</b>	Bei Unfall oder Unwohlsein sofort ärztlichen Rat einholen (Sicherheitsdatenblatt vorzeigen, wenn möglich). Nach Einatmen für Frischluft sorgen. Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung wechseln und vor dem erneuten Tragen waschen. Nach Augenkontakt: Gegebenenfalls Kontaktlinsen entfernen. Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Nach Verschlucken: Arzt konsultieren.
<b>Gefahrenhinweise (EUH-Sätze)</b>	EUH208 - Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
<b>Sicherheitshinweise (P-Sätze)</b>	PI02 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
<b>Lagerung</b>	Empfohlene Lagertemperatur: 20 °C. Produkt nur im Originalbehälter aufbewahren. Nicht zusammen mit Futtermitteln und Lebensmitteln lagern.

# Gebrauchsanweisung



**Verfallsdatum/Haltbarkeit (EXP)** 4 Jahre

**Entsorgung**

Vollständig entleerte Verpackungen können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Wiederverwendung der leeren Köderlösungsfläschchen ist verboten.

**Besonderheit DE/LUX:** Geringe Mengen des Produkts aus Privathaushalten sollen einer entsprechenden Sammelstelle übergeben werden.

**Besonderheit AT:** Nicht benötigte Produktreste und verunreinigtes Material der Problemstoff sammelnstelle oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle übergeben. Nicht in die Kanalisation/Oberflächengewässer/Grundwasser gelangen lassen. Abfallschlüsselnummer gemäß ÖNORM S 2100: 53103g, Altbestände von Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmitteln.