

Die Aussagen in diesem Werbetext sind von der Aussagewichtigkeit her in die entsprechende Reihenfolge gebracht. Bei Platzproblemen können Sie die hinten stehenden Auslobungen notfalls streichen. Dies gilt jedoch nicht für die Hinweistexte in blauer Schrift, da diese gesetzlich vorgeschrieben sind und zwingend genannt werden müssen.

Spruzit Schädlingsspray

wirkt zuverlässig gegen beißende und saugende Insekten

bekämpft die Eier, Larven und erwachsene Schadinsekten

besondere Wirkstoffkombination aus Natur-Pyrethrum und Rapsöl

nicht bienengefährlich (NB 6641: Nicht bienengefährlich (B4)),
geeignet für den ökologischen Landbau (Lt. Verordnung (EU)
2018/848)

Spruzit Schädlingsspray ist ein breit wirksames Spritzmittel zur Bekämpfung von saugenden Insekten wie Blattläusen, Thripsen, Weißen Fliegen, Spinnmilben, Schildläusen, Woll- und Schmierläusen, Zikaden, Raupen, Käfern und Käferlarven, Blattwespenlarven und Wanzen. an Zierpflanzen, Gemüse und Kräutern. Das anwendungsfertige Mittel enthält die besondere Wirkstoffkombination Naturpyrethrum und Rapsöl. Dadurch werden alle Entwicklungsstadien der Schadinsekten bekämpft. Spruzit Schädlingsspray erfordert nach der Ausbringung nur eine kurze Wartezeit bis zur Ernte.

Verpflichtend zu nennende Angaben beim Internet- und Versandhandel:

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Ggf. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten.

Hinweis auf Verwenderkategorie: Anwendung durch nicht-berufliche Anwender zulässig.

Zulassungshandelsbezeichnung: Spruzit Schädlingsspray

Zulassungsgebiete: * Zierpflanzen - Freiland: Saugende Insekten^{2?} und Freifressende Schmetterlingsraupen^{1?} (ausgenommen: Wickler (Tortricidae)), Blattwespen^{1?}, Blattfressende Käfer^{1?} (ausgenommen: Dickmaulrüssler) * Zierpflanzen -Gewächshaus/Zimmer/ Büroräume und Balkone: Schildlaus-Arten^{3?}, Woll-oder Schmierläuse^{3?}, Mottenschildläuse^{4?}, Saugende Insekten (ausgenommen Kalifornischer Blütenthrips) und Spinnmilben^{2?} * Frische Kräuter - Freiland/Gewächshaus/ Zimmer/Büroräume und Wintergärten^{1?}: Saugende Insekten (ausgenommen: Kalifornischer Blütenthrips), Freifressende Schmetterlingsraupen (im Freiland – ausgenommen: Wickler (Tortricidae) * Kopfsalat - Gewächshaus^{1?}, Salate - Freiland^{1?}: Freifressende Schmetterlingsraupen (ausgenommen: Wickler (Tortricidae)), Blattläuse (ausgenommen: Grüne Salatblattlaus /Große Johannisbeerblattlaus) * Tomate - Gewächshaus^{1?}: Blattläuse und Spinnmilben * Kopfkohl (Rot-,Weiß-,Spitz- und Wirsingkohl); Grünkohl; Blumenkohl - Freiland^{1?}: Freifressende Schmetterlingsraupen (ausgenommen: Wickler (Tortricidae)), Blattwespen, Blattfressende Käfer und Blattläuse * Kernobst - Freiland^{1?}: Blattläuse (ausgenommen: Mehliges Apfelblattlaus (Dysaphis plantaginea)); Freifressende Schmetterlingsraupen (ausgenommen: Wickler (Tortricidae)) * Johannisbeerartiges Beerenobst - Freiland^{1?}: Blattläuse; Blattwespen und Freifressende Schmetterlingsraupen (ausgenommen: Wickler (Tortricidae))

****Maximale Anzahl der Anwendungen:**** ^{1?} 2 Anwendungen im Abstand von mind. 7 Tagen ^{2?} 8 Anwendungen im Abstand von mind. 7 Tagen ^{3?} 8 Anwendungen im Abstand von mind. 14 Tagen ^{4?} 8 Anwendungen im Abstand von mind. 3 Tagen

Information zur Bienengefährlichkeit: Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).

Sicherheitshinweise: H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. EUH401 - Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.;P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.;P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.;P410 + P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.

Sicherheitsdatenblatt / Link:

https://www.neudorff-handel.de/fileadmin/medien/neudorff.de/Sicherheitsdatenblätter/4005240004647_Spruzit_SchaedlingsSpray_SDS_DE.pdf

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3
31860 Emmerthal
Beratungs-Service: 05155-62 44 888
Fax: 05155-6010
info@neudorff.de
www.neudorff.de